

DATENBLATT 26240.050.44000

Adhesive-F WO

Selbstklebende Kopierfolie in weiss opaker Ausführung mit farblosem, nicht vergilbendem, hitzestabilem Kleber. Die rückseitige Abdeckung ist seitlich geschlitzt, um das Abziehen des Abdeckmaterials zu erleichtern. Auch einsetzbar auf den meisten Laserdruckern.

Drucksysteme



Formate

Artikelnummer	Format	Nenndicke (mm)	Verpackungsmenge
26240.050.44000	0.050	A4	100

Technische Daten

Charakteristik

- Hitzestabil
- Permanent Selbstklebend
- Reissfest

Ausführung

- Weiss matt

Spezifikationen

Beschichtung Druckseite	Für Normalpapier-Kopierer sowie Schwarzweiss-Laserdrucker
Breite (inch)	8.27
Breite (mm)	210
Druckseite	Toner-Fusionsschicht
Format	A4

Länge (inch)	11.69
Länge (mm)	297
Nenndicke (mil)	2
Nenndicke (mm)	0.050
Rückseite	Selbstklebend mit Filmabdeckung
Trägermaterial	Polyesterfolie
Verpackungsmenge	100

Kompatibilität

- Geeignet für die meisten schwarzweiss Laserdrucker und Kopierer.

Verarbeitung

- Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.


Lagerung


- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern
- Haltbarkeit nach Auslieferung 1 Jahr (bei den vorgegebenen Lagerbedingungen)
- Kühl und trocken lagern

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

COPIER FILMS
KOPIERFOLIEN
FILMS POUR PHOTOCOPIEURS
FILM PER FOTOCOPIATRICI



Swiss quality 

folex[®]
I M A G I N G

Adhesive-F WO
0.050 mm
100 Sheets A4